



Pictogramme "Femmes enceintes" et message associé : liste des spécialités commercialisées de la division Consumer Health et dont Bayer HealthCare SAS est exploitant et/ou représentant local (conformément au Décret 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits)

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter au RCP et à la notice du produit.

Nom de la spécialité	Pictogramme	Message associé
ACTRON, comprimé effervescent	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ALEVETABS 220 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ALKA SELTZER 324 mg, comprimé effervescent	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPIRINE DU RHÔNE 500 mg, comprimé	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPIRINE DU RHONE 500 mg, comprimé à croquer	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPRO 320 mg, comprimé	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPRO 500 EFFERVESCENT, comprimé effervescent	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPRO CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé effervescent sécable	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPRO CAFEINE 500 mg/50 mg, comprimé sécable	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPROFLASH 500 mg, comprimé enrobé	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte
POLARAMINE 2 mg, comprimé sécable	"DANGER"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6e mois de grossesse sauf en l'absence d'alternative thérapeutique.
VITAMINE B1 B6 BAYER, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique